


白内障




白内障

在眼睛瞳孔的正后方，有一水晶体帮助我们影像清晰地呈现在视网膜上。当我们年老时，眼睛内的水体会慢慢变厚和硬化，而渐造成视力障碍，因此需要配戴老花眼镜，这种情况称为老花眼。随着年龄的增长，原本透明的水体会发生混浊和模糊的现象，这种情况一般被称为白内障。白内障水晶体的混浊阻碍光线穿透眼睛导致视觉模糊而影响视力。

白内障可说是老年人很普遍的疾病。它也可能是先天性的，因受伤或药物所引起的，或由于疾病；例如糖尿病或眼睛发炎而造成的。



未成熟的白内障



成熟的白内障

症状

最为普遍的症状是视力模糊，而且无法以眼镜或隐性眼镜改善此状况。其他症状包括重叠影像，视力衰退或怕光，对光线特别敏感，眼前黑点或看见光圈围绕灯光等。一旦白内障进入成熟期这些症状将会更加严重。

治疗

目前，手术治疗是唯一有效治疗白内障的方法，并无其他，手术是根据患者的症状，生活需要与日常活动而定。若视力障碍已经影响到患者的日常工作与生活习惯时，医生将会建议患者动手术。

白内障的显微手术成功率非常高，有90%以上的病人在手术后可以恢复良好视力。在切除混浊的水晶体后，医生会使用人工水晶体以取代眼睛原有的聚焦功能。这可通过三种方法达成---使用白内障眼镜，隐性眼镜或植入人工水晶体。

水晶体移植手术

将人工水晶体植入眼睛的手术已经成为现代最为普遍与先进的白内障手术。因此在手术后大部分不需要使用白内障眼镜或隐性眼镜。植入人工水晶体手术已经实习超过三十年，效果非常良好。

人工水晶体可以广泛的分为单焦点和多焦点镜片。单焦点镜片只能矫正远距离视力，在手术后患者仍需使用老花眼镜。多焦点镜片则能矫正远距离和近距离阅读视力。医生将依照您的个人需求建议最适合您的手术。

在手术的几个月或几年后，视力可能开始衰退。一般人认为这是因为白内障又重现。其实这是因为手术后留下撑住眼内水晶体的薄层或后囊再度变厚。此时可以通过简单的截囊激光手术（YAG）轻易解决。

为何选择 OPTIMAX?



经验

自1995年以来,我们的专科医生就已开始在马来西亚提供激光矫视医疗服务。如今,我们已拥有超过 90,000 名满意的客户。



崭新科技

从诊断设备到激光技术,我们每一个程序都沿用业界最崭新的科技。



联系方便

我们广泛的网络遍布全马各大城市,更方便客户与我们面洽。



ISO 认证

我们是一家符合ISO严格要求的马来西亚企业并提供世界级激光矫视医疗服务。



值得信赖的专业团队

我们拥有专业的眼科医生、视光师、眼睛健康顾问、护士和激光工程师。



终生保养

我们的“Vision For Life”计划给予您的激光矫视视力终生保养的承诺。*



HPMRS

我们所有的激光矫视程序均已通过医疗保健绩效评估报告体系 (HPMRS) 的审核,即达到 99% 功能性视力以及 100% 安全标准。**

* 需符合条规
** 由第三方审核

OPTIMAX

EYE SPECIALIST

New Vision New Life™

OPTIMAX EYE SPECIALIST CENTRE SDN BHD
(329776-D)

TAMAN TUN DR. ISMAIL (HQ)

Unit 2-2-1, Bangunan AHP, Jalan Tun Mohd Fuad 3,
Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur.
Tel: 03-7722 3177 / 03-7728 3177

KLANG +603-3323 7742

SHAH ALAM +603-5510 2535

SUNWAY +603-5621 3388

SRI PETALING +603-9057 7300

SEREMBAN +606-761 0900

JOHOR +607-295 2522

KUCHING +6082-579 085

OPTIMAX

EYE SPECIALIST
HOSPITAL

OPTIMAX EYE SPECIALIST HOSPITAL (PENANG)

223, Jalan Masjid Negeri, 11600 Penang.
电话: +604-282 3522 传真: +604-281 2492
电邮: penang@optimax.com.my

社交联系:

www.optimax2u.com
免费热线: 1800 88 1201



免责声明: 本手册所含有的信息并非用以取代专业的医疗咨询、诊断或治疗。所有的内容, 包括文字、图片、照片和信息仅作为一般的参考资讯。如果您患有持久的视力健康问题或有更多的疑问, 请咨询我们的眼科医生。

仅供内部分发。